

# BORMANN®

# Elite

Life in style.



**BTW1000**  
025740

**BTW1010**  
025757

**BTW1020**  
025764

**BTW1030**  
025771

**BTW1040**  
025788

**BTW1070**  
056621

**BTW1075**  
056638

**BTW1080**  
056645

**BTW1085**  
056652

EN

EL



v2.3



[WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM](http://WWW.NIKOLAOUTOOLS.COM)




NO	PART	ΕΞΑΡΤΗΜΑ	QTY/ΠΟΣΟΣΤ.
A	Expansion pipe	Σωλήνας επέκτασης	2
B	Pad	Πέλαμα	2
C	Screw	Βίδα	2
D	Hinge	Μεντεσές	2
E	Hinge lid	Κάλυμμα μεντεσέ	2




BTW1000




HYDRA	
Material / Υλικό	UF (Duroplast)
Size / Μέγεθος	450x355 mm
Weight / Βάρος	2590 gr
Hinge type Τύπος μεντεσέδων	Top installation/Quick release Τοποθέτηση από πάνω/ αποσπώμενοι
Adjustable distance / Ρυθμιζόμενη απόσταση	
Foot model / Πέδιλα	S1 S2
QQ 5cm	420-480 150-270
QQ 5.5cm	415-485 140-280
QQ 6.5cm	405-495 120-300



BTW1010




GEMINI	
Material / Υλικό	UF (Duroplast)
Size / Μέγεθος	465x360 mm
Weight / Βάρος	2551 gr
Hinge type Τύπος μεντεσέδων	Top installation/Quick release Τοποθέτηση από πάνω/ αποσπώμενοι
Adjustable distance / Ρυθμιζόμενη απόσταση	
Foot model / Πέδιλα	S1 S2
QQ 5cm	435-495 115-235
QQ 5.5cm	430-500 105-245
QQ 6.5cm	420-510 85-265



BTW1020




NORMA	
Material / Υλικό	UF (Duroplast)
Size / Μέγεθος	425x366 mm
Weight / Βάρος	2460 gr
Hinge type Τύπος μεντεσέδων	Top installation/Quick release Τοποθέτηση από πάνω/ αποσπώμενοι
Adjustable distance / Ρυθμιζόμενη απόσταση	
Foot model / Πέδιλα	S1 S2
QQ 5cm	395-455 65-185
QQ 5.5cm	390-460 55-195
QQ 6.5cm	380-470 35-215



BTW1030




SAGITTA	
Material / Υλικό	UF (Duroplast)
Size / Μέγεθος	450x375 mm
Weight / Βάρος	2419 gr
Hinge type Τύπος μεντεσέδων	Top installation/Quick release Τοποθέτηση από πάνω/ αποσπώμενοι
Adjustable distance / Ρυθμιζόμενη απόσταση	
Foot model / Πέδιλα	S1 S2
QQ 5cm	420-480 60-180
QQ 5.5cm	415-485 50-190
QQ 6.5cm	405-495 30-210



BTW1040




LIBRA	
Material / Υλικό	UF (Duroplast)
Size / Μέγεθος	435x350 mm
Weight / Βάρος	2268 gr
Hinge type Τύπος μεντεσέδων	Top installation/Quick release Τοποθέτηση από πάνω/ αποσπώμενοι
Adjustable distance / Ρυθμιζόμενη απόσταση	
Foot model / Πέδιλα	S1 S2
QQ 5cm	405-465 70-190
QQ 5.5cm	400-470 60-200
QQ 6.5cm	390-490 40-220



BTW1070




ARIES	
Material / Υλικό	UF (Duroplast)
Size / Μέγεθος	445x360 mm
Weight / Βάρος	2280 gr
Hinge type Τύπος μεντεσέδων	Top installation/Quick release Τοποθέτηση από πάνω/ αποσπώμενοι
Adjustable distance / Ρυθμιζόμενη απόσταση	
Foot model / Πέδιλα	S1 S2
QQ 5cm	415-475 110-230
QQ 5.5cm	410-480 100-240
QQ 6.5cm	390-490 80-260




BTW1075




VIRGO	
Material / Υλικό	UF (Duroplast)
Size / Μέγεθος	440x345 mm
Weight / Βάρος	2520 gr
Hinge type Τύπος μεντεσέδων	Top installation/Quick release Τοποθέτηση από πάνω/ αποσπώμενοι
Adjustable distance / Ρυθμιζόμενη απόσταση	
Foot model / Πέδιλα	S1 S2
QQ 5cm	410-470 65-185
QQ 5.5cm	405-475 55-195
QQ 6.5cm	395-485 35-215



BTW1080




LEO	
Material / Υλικό	UF (Duroplast)
Size / Μέγεθος	445x340 mm
Weight / Βάρος	2100 gr
Hinge type Τύπος μεντεσέδων	Top installation/Quick release Τοποθέτηση από πάνω/ αποσπώμενοι
Adjustable distance / Ρυθμιζόμενη απόσταση	
Foot model / Πέδιλα	S1 S2
QQ 5cm	415-475 65-185
QQ 5.5cm	410-480 55-195
QQ 6.5cm	400-490 35-215



BTW1085



AQUA	
Material / Υλικό	UF (Duroplast)
Size / Μέγεθος	430x360 mm
Weight / Βάρος	2020 gr
Hinge type Τύπος μεντεσέδων	Top installation/Quick release Τοποθέτηση από πάνω/ αποσπώμενοι
Adjustable distance / Ρυθμιζόμενη απόσταση	
Foot model / Πέδιλα	S1 S2
QQ 5.5cm	395-465 55-195 (⊕)
QQ 6.5cm	385-475 35-215





The instruction manual is also available in digital format on our website [www.nikolaoutools.com](http://www.nikolaoutools.com). Find it by entering the product code in the **Search** "🔍" field.

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας μας [www.nikolaoutools.com](http://www.nikolaoutools.com). Αναζητήστε τις με τον κωδικό προϊόντος στο πεδίο **Αναζήτηση** "🔍".